




Par des Agriculteurs.  
Pour des Agriculteurs.  
Typiquement Duraplas.

www.duraplas.net  
04 71 65 08 27



## Notre promesse produits



**Résistance aux UV et opacité garantie**

Pas de rouille, pas de formation d'algues, pas de point de rupture prédéterminé



**Solide et imputrescible**

Paour une meilleure durée de vie de la cuve et une qualité



**Robuste et durable**

Le polyéthylène résiste mieux que l'acier ou l'aluminium  
Garantie 5 ans

# FICHE TECHNIQUE

## GPEAR 2.000 - 8.000L





## Nos avantages produits

Soyez autonome et nettoyez vous-même votre cuve facilement grâce au **trou d'homme**

Remplissez et videz votre cuve plus rapidement et dans de bonnes conditions, grâce au **couvercle avec évent** assurant la bonne ventilation de votre cuve

Arrosez sans encombrement grâce à un **tuyau léger de 6m de long** permettant un arrosage périphérique

La durée de vie de votre cuve est allongée grâce à une **protection UV15** deux fois plus résistante que les polyéthylènes standards UV8 habituellement vendus sur le marché, qui améliore sa résistance aux chocs et aux UV

Gardez votre eau saine et fraîche, grâce à l'utilisation du **polyéthylène opaque** qui empêche la création d'algues et de bactéries

Gagnez du temps grâce à la **pompe solidaire avec le châssis** permettant de charger et décharger l'ensemble du groupe d'arrosage en une seule manipulation

Afin de faciliter la manutention de votre cuve à vide, vous pouvez passer vos sangles dans les **anneaux de manutention** prévus à cet effet

Améliorez votre confort et sécurité lors des transports grâce à l'**option Ball-Baffles** assurant la stabilité dans les courbes et une diminution conséquente de la distance de freinage

Circulez en toute sécurité grâce au **centre de gravité** de votre cuve **particulièrement bas** et à sa **faible hauteur** permettant de réduire le ballant et d'assurer la stabilité de votre cuve

Circulez en toute sécurité grâce à un **système de fixation par axe**, fiable, rapide et facile d'installation

Gagnez en rapidité et facilité grâce à la **vanne 3 voies** vous permettant d'aspirer directement depuis votre point de remplissage (bassin, cuve...)


Gardez votre eau saine grâce à une **crépine d'aspiration montée d'origine** dans la cuve, permettant de filtrer les impuretés



### MODE D'UTILISATION

Veillez suivre les instructions spécifiées dans la notice fournie avec la cuve (ou disponible sur demande)

- Lors d'un éventuel déplacement, la citerne doit être vide.





- 1 Motopompe
- 2 Axes de fixation
- 3 Lance d'arrosage

Volume	Dimensions (LxlxH)	Poids	Référence		Equipement
			120l/min	680l/min	
2.000L	2 570 x 1 500 x 990	230 Kg	GPEAR2001-130	GPEAR2001-MPPE	Option Ball Baffles  Option Indicateur de niveau  Option Enrouleur automatique ou manuel  Option Buse déflectrice
2.500L	2 570 x 1 500 x 1 190	250 Kg	GPEAR2501-130	GPEAR2501-MPPE	
3.000L	2 570 x 1 500 x 1 370	270 Kg	GPEAR3001-130	GPEAR3001-MPPE	
4.000L	3 000 x 2 000 x 1 350	310 Kg	GPEAR4001-130	GPEAR4001-MPPE	
5.000L	3 000 x 2 000 x 1 580	330 Kg	GPEAR5001-130	GPEAR5001-MPPE	
6.000L	3 730 x 1 820 x 1 650	460 Kg	GPEAR6000-130	GPEAR6000-MPPE	
8.000L	3 730 x 1 820 x 1 970	480 Kg	GPEAR8000-130	GPEAR8000-MPPE	


● 5012 Summer sky

### Ball Baffle en option

Réduit le mouvement des liquides pour une meilleure stabilité pendant le transport et réduit l'usure de votre véhicule:  
 optimisation de 40% au freinage  
 Prend entre 1.07% et 2.14% du volume de la cuve selon le diamètre de la balle



- 4 Indicateur de niveau (en option)
- 5 Enrouleur automatique ou manuel (en option)



**BIEN CONÇU DANS  
LES MOINDRES DETAILS**

