


Caniveau:

FILCOTEN self LN100




Caniveau - dimensions [mm]					
BG code	Type	hauteur A	hauteur B	longueur	poids [kg]
I0710000	0	98	98	1000	7,75
I0710080	0	98	98	500	6,5

Légende:	
V:	acier galvanisé:
E:	acier inoxydable:
G:	fonte ductile:
H:	bois:

Grilles, couvertures:



grille à fentes: LF 5/80; A15

BG code: V 17010232 (17010233); 1,2 kg (0,6 kg):





grille caillebotis en fonte: LM15/25, B125 BG code:

GJS 17010109; 2,4kg:





grille à fentes en fonte ductile: LF10/85, B125 BG code:

GJS 17010112; 2,6kg:





réhausse à fente: LF 12,5; B125

BG code: V 17110237 (17110238), E 17110337 (17110338); 4,4kg (2,2kg):




unité de maintenance: LF12,5, B125 BG code: V

17110297, E 17110397; 4,1kg:



Tasseau de protection: LF 12,5/15



BG code: H 37962; 0,1 kg:



Accessoires:


avaloir/puisard:

BG code: FCT 10710091; 17,4 kg




plaque d'about pleine:

BG Code: V 19010221; 0,1 kg




plaque d'about avec sortie

BG Code: V 19010222; 0,4 kg



siphon pour écoulement DN100

BG Code: PVC 30019; 0,2 kg



trappe à odeurs pour puisard

BG Code: PVC 30056; 0,2 kg

