





Caniveau:

FILCOTEN light: LN100, C250  
BG code: voir le tableau:



FILCOTEN light: LN100, C250, Nr. 5-0 pour perçage latéral et/ou vertical  
BG code: 10311051: voir le tableau:




| Caniveau - dimensions [mm] |            |           |           |          |            |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| BG Code                    | Type       | hauteur A | hauteur B | longueur | poids (kg) |
| 10311000                   | 0          | 115       | 115       | 1000     | 10,7       |
| 10311050                   | 0 (0,5m)   | 115       | 115       | 500      | 5,4        |
| 10311001                   | 1          | 115       | 120       | 1000     | 11,1       |
| 10311002                   | 2          | 120       | 125       | 1000     | 11,6       |
| 10311003                   | 3          | 125       | 130       | 1000     | 12,1       |
| 10311004                   | 4          | 130       | 135       | 1000     | 12,7       |
| 10311005                   | 5          | 135       | 140       | 1000     | 13,2       |
| 10311061                   | 5-0        | 140       | 140       | 1000     | 13,4       |
| 10311051                   | 5-0 (0,5m) | 140       | 140       | 500      | 8,7        |
| 10311006                   | 6          | 140       | 145       | 1000     | 13,6       |
| 10311007                   | 7          | 145       | 150       | 1000     | 14         |
| 10311008                   | 8          | 150       | 155       | 1000     | 14,4       |
| 10311009                   | 9          | 155       | 160       | 1000     | 14,9       |
| 10311010                   | 10         | 160       | 165       | 1000     | 15,5       |
| 10311062                   | 10-0       | 165       | 165       | 1000     | 16         |

| Légende: |                  |
|----------|------------------|
| FCT:     | FILCOTEN HPC     |
| V:       | acier galvanisé  |
| E:       | acier inoxydable |
| G:       | fonte ductile    |
| H:       | bois             |

## Grilles, couvertures:


grille à fentes: LF 8/80, A15

BG code: V 17010200 (17010201), E 17010300 (17010301); 1,6 kg (0,8 kg):



grille caillebotis: LM 30/10, B125

BG code: V 17010210 (17010211), E 17010310 (17010311); 2,6 kg (1,3 kg):




A (1 : 2)



grille caillebotis en fonte: LM 15/25, C250

BG code: GJS 17010100; 2,5 kg:

BG code: GJS 17010150 revêtement par immersion cathodique (CDC); 2,5 kg:





B (1 : 2)



### Réhausse à fente LN 100:



réhausse à fente LF 12,5mm, HF 80, B125

BG code: V 17110237 (17110238), E 17110337 (17110338); 4,4 kg (2,2 kg):





unité de maintenance LF 12,5mm, HF 80, B125

BG code: V 17110297, E 17110397; 4,1 kg:





réhausse à fente LF 12,5mm, HF 110, C250

BG code: V 17110243 (17110244), E 17110343 (17110344); 5,4 kg (2,7 kg):




unité de maintenance LF 12,5mm, HF 110, C250

BG code: V 17110281, E 17110381; 5,0 kg:



Tasseau de protection

BG code: H 37962; 0,1 kg:



poignée de manutention



BG code: V 13399; 0,1 kg:



### Réhausse à fente décorative LN100:



réhausse à fente double, Heelproof, LF 2x6 mm, HF 110, C250

BG code: V 17111204 (17111205), E 17111304 (17111305); 5,8 kg (3,0 kg):





unité de maintenance double fente, Heelproof, LF 2x6 mm, HF 110, C250

BG code: V 17111206, E 17111306; 5,3 kg:





réhausse à fente triple, Heelproof, LF 3x6 mm, HF 110, C250

BG code: E 17111307 (17111308); 6,6 kg (3,3 kg):



unité de maintenance triple fente, Heelproof, LF 3x6 mm, HF 110, C250

BG code: E 17111309; 5,6 kg:



bande de protection blanche

BG code: 37963

50mm largeur



33m longueur par rouleau

## Accessoires:

avaloir/puisard:


incl. panier à sédiment (22515; 0,2 kg)

BG code: 10310094; 25,1 kg:




plaque terminale avec et sans sortie:

BG code: PA 19010400; 0,12kg




siphon pour écoulement DN100:

BG code: PVC 30019 PVC; 0,2 kg:




clips de fixation pour gilles caillebotis  
en fonte ductile

BG code: 32068; 0,1 kg:



clips de verrouillage pour  
grilles caillebotis

BG code: 32080; 0,1 kg:



clips de verrouillage pour grilles  
caillebotis en fonte

BG code: 32067; 0,1 kg:

